

Zehnder SC Flow Form

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate




Zehnder Flow Form

Subtelna i funkcjonalna forma nadaje temu grzejnikowi nostalgicznego czaru wczesnoindustrialnego wyrazu. To projekt wprost stworzony do loftów, pracowni artystycznych i galerii lub pomieszczeń, które wymagają zaakcentowania przestrzeni elementem artystycznym. Lamelle rozmieszczone spiralnie wokół rur grzewczych umożliwiają efektywny i wyjątkowo przyjemny przepływ ciepła przez pomieszczenie. Ten grzejnik dekoracyjny tworzy atmosferę niezależności. Model Flow Form z kolekcji Zehnder Studio Collection. Siła tkwi w klasyce. Ponadczasowe piękno.


Zalety

- Niezrównana moc cieplna dzięki bardzo dużej powierzchni grzewczej
- Dostępny w różnych rozmiarach, o długości do 2000 mm i średnicy do 133 mm
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego


Przegląd modeli



Widok z przodu
FFZ(*)-xxx-100



Widok z przodu
FFZ(*)-xxx-150



Widok z przodu
FFZ(*)-xxx-200

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C W	70/55/24 °C W	55/45/24 °C W
FFZ-130-100	130	1000	246	179	111
FFZ-130-150	130	1500	361	262	161
FFZ-130-200	130	2000	498	359	219
FFZ-190-100	190	1000	370	269	166
FFZ-190-150	190	1500	565	408	251
FFZ-190-200	190	2000	797	576	354

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Zehnder Flow Form

Wersja chromowana

Model	H	L	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
	mm	mm	W	W	W
FFZC-190-100	190	1000	346	250	153
FFZC-190-150	190	1500	513	369	226
FFZC-190-200	190	2000	706	508	310

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442