

Zehnder Folio Belt

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate




Zehnder Folio Belt

Ekstremalnie płaski grzejnik, zamknięta na całej długości powierzchnia i subtelna sylwetka – model Folio z kolekcji Zehnder Studio Collection zachwyca niezwykłą lekkością i ułotną delikatnością. Skonstruowanie tego grzejnika o wymiarach rurek zredukowanych do zaledwie 16 mm stało się możliwe dopiero po stworzeniu nowoczesnych elementów konstrukcyjnych. Niezwykle płaski kształt grzejnika Zehnder Folio skrywa innowacyjną technologię grzewczą. W zależności od materiału i kolorystyki harmonijnie wtapia się w otoczenie lub – na przykład z powierzchnią z anodowanego aluminium – stanowi akcent uzupełniający przestrzeń mieszkalną. W wersji Zehnder Folio Belt z jednym lub dwoma uchwytami na ręczniki oferuje – także w łazience – najlepszy styl i komfort ciepły.


Zalety

- Kompaktowa konstrukcja i zamknięta na całej długości powierzchnia
- Wersja pionowa do mieszkania
- Wersja łazienkowa Folio Belt wyposażona – w zależności od wysokości – w jeden lub dwa chromowane uchwyty na ręczniki
- Dostępna z konwencjonalnymi przyłączami, jak również z nowo opracowaną, wbudowaną wersją zaworu
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej
- Do wyboru także wersja z anodowanego aluminium
- Możliwość zasilania wodnego lub zasilania elektrycznego z programowanym sterownikiem
- Lakierowane uchwyty na ręczniki są dostępne w tych samych kolorach co grzejnik łazienkowy lub można je zamówić w dowolnym innym kolorze osobno jako wyposażenie dodatkowe (opcja)


Przegląd modeli



Widok z przodu, FZ(*)-120



Widok z przodu, FZ(*)-150



Widok z przodu, FZ(*)-180

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
FZBK-120-042	1156	430	399	292	182
FZBK-150-042	1476	435	504	369	230
FZBK-180-042	1796	441	614	449	281
FZBK-120-052	1156	530	485	355	221
FZBK-150-052	1476	535	611	447	279
FZBK-180-052	1796	540	762	556	347
FZBK-150-062	1476	635	718	525	328
FZBK-180-062	1796	640	912	664	413
FZBK-180-072	1796	740	1064	773	479

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
FZB-120-042	1156	430	399	288	180
FZB-150-042	1476	435	504	364	227
FZB-180-042	1796	441	614	444	277
FZB-120-052	1156	530	485	350	219
FZB-150-052	1476	535	611	441	276
FZB-180-052	1796	540	762	551	344
FZB-150-062	1476	635	718	519	324
FZB-180-062	1796	640	912	657	409
FZB-180-072	1796	740	1064	765	474

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442