

Zehnder Fain

Zasilanie wodne

Karta katalogowa

always the best climate



Lekka, poprzetykana światłem konstrukcja z rur o średnicy zaledwie 12 mm czyni go najsmuklejszym spośród wszystkich grzejników łazienkowych o wyjątkowym designie. Cienkie profile szybko i wydajnie suszą ręczniki i ogrzewają pomieszczenie. Niezależnie od tego, czy jest podłączony do centralnego ogrzewania czy zasilany elektrycznie, w ulubionym kolorze czy w szlachetnej wersji chromowanej – dzięki filigranowym proporcjom i dwóm pionowym rurom grzewczym zaokrąglonym w stronę pomieszczenia Zehnder Fain dyskretnie i elegancko dopasowuje się do każdej łazienki.

Zalety

- Duża lekkość wynikająca z zastosowania rur grzewczych o średnicy zaledwie 12 mm
- 2 praktyczne otwory na ręczniki
- Dostępny we wszystkich kolorach z palety barw Zehnder lub w wersji chromowanej.
- Możliwość zasilania wodnego lub elektrycznego

Przegląd modeli

Wersja lakierowana

Model	H mm	L mm	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
			W	W	W
FZA-150-035	1500	350	546	394	241
FZA-180-035	1800	350	665	478	290
FZA-150-040	1500	400	613	443	272
FZA-180-040	1800	400	747	536	325
FZA-075-045	750	450	323	233	143
FZA-090-045	900	450	393	284	174
FZA-120-045	1200	450	534	385	235
FZA-090-055	900	550	468	337	206
FZA-120-055	1200	550	637	459	281
FZA-150-055	1500	550	809	582	355
FZA-180-055	1800	550	986	707	429
FZA-120-065	1200	650	736	531	324
FZA-150-065	1500	650	936	674	412
FZA-180-065	1800	650	1140	814	491

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442

Wersja chromowana

Model	H	L	Moc cieplna		
			75/65/20 °C	70/55/24 °C	55/45/24 °C
	mm	mm	W	W	W
FZAC-150-035	1500	350	373	270	166
FZAC-180-035	1800	350	459	332	203
FZAC-090-045	900	450	267	194	120
FZAC-120-045	1200	450	364	264	162
FZAC-090-055	900	550	319	231	143
FZAC-120-055	1200	550	435	315	194
FZAC-150-055	1500	550	556	402	247
FZAC-180-055	1800	550	684	494	303

H = wysokość, L = długość

75/65/20 = normatywna moc cieplna zgodnie z EN 442