

Zehnder Folio Hybrid



Grzejnik Zehnder Folio Hybrid

Grzejnik Zehnder Folio Hybrid to energooszczędne i wszechstronne rozwiązanie grzewcze, które łączy dwa systemy: wodny i elektryczny. Zasilanie wodne zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła, natomiast elektryczny element grzewczy na podczerwień umożliwia szybkie suszenie i dogrzewanie ręczników – także latem.

Urządzenie wyposażono w timer z trzema trybami: 30, 60 lub 90 minut, co pozwala na wygodne sterowanie jego pracą. Grzejnik podłączony jest jednocześnie do centralnego ogrzewania, jak i do instalacji elektrycznej, co zwiększa jego funkcjonalność. Dodatkowy uchwyt na ręczniki sprawia, że model jest jeszcze bardziej praktyczny.

Zehnder Folio Hybrid dostępny jest w dwóch eleganckich kolorach: białym i czarnym.

Zakres dostawy:

- grzejnik Folio w wykończeniu do wyboru -białym matowym lub czarnym matowym
- zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- odpowietrznik 1/2"
- złącza zasilania i powrotu 2 x 1/2" , 50mm
- elektryczny element grzejny ze szkła w kolorze białym lub czarnym
- uchwyt na ręczniki (1 szt. dla wysokości 1476mm lub 2 szt. dla wysokości 1796mm)
- zintegrowany element grzejny zakończony białym przewodem z wtyczką

Zawory wraz z termostatem należy zakupić osobno.

Dekoracyjny grzejnik łączy dwa różne systemy grzewcze, zapewniając efektywność i nowoczesny design. Jego zewnętrzna część jest podłączona do centralnego ogrzewania, natomiast sercem urządzenia jest miedziany element grzewczy (1), osadzony w aluminiowej konstrukcji przypominającej plaster miodu (2) i osłonięty ekspandowanym naturalnym grafitem (3).

Zastosowany naturalny grafit to innowacyjny materiał o wyjątkowych właściwościach, takich jak doskonała przewodność cieplna, niewielka gęstość i wysoka odporność na starzenie. Wewnętrzną część grzejnika tworzy folia grzewcza (4) umieszczona między dwiema cienkimi szklanymi płytami (5) o grubości 4 mm każda.

Dzięki nowatorskiej konstrukcji i zaawansowanej technologii Zehnder opracował ultracienki i lekki grzejnik, który łączy nowoczesny design z wysoką efektywnością energetyczną.



Ciśnienie robocze max. 6 bar
Temperatura robocza max. 80°C

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).


Masz problem z doborem mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń - chętnie pomożemy!


Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	WYKOŃCZENIE UCHWYTU NA RĘCZNIKI	MOC GRZAŁKI [W]	MOC WODNA (75/65/20) [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
biały	1476	535	chromowany	100	514	Na zamówienie	11483.28 zł 7808.63 zł	11483.28 zł
czarny	1476	535	chromowany	100	514	Na zamówienie	11221.29 zł 7630.48 zł	11221.29 zł
biały	1796	540	chromowany	100	648	Na zamówienie	12736.65 zł 8660.92 zł	12736.65 zł
czarny	1796	540	chromowany	100	648	Na zamówienie	12462.36 zł 8474.40 zł	12462.36 zł
biały	1476	535	w kolorze grzejnika	100	514	Na zamówienie	11483.28 zł 7808.63 zł	11483.28 zł
czarny	1476	535	w kolorze grzejnika	100	514	Na zamówienie	11221.29 zł 7630.48 zł	11221.29 zł
biały	1796	540	w kolorze grzejnika	100	648	Na zamówienie	12736.65 zł 8660.92 zł	12736.65 zł
czarny	1796	540	w kolorze grzejnika	100	648	Na zamówienie	12462.36 zł 8474.40 zł	12462.36 zł



Uchwyt na ręczniki



- L = Długość grzejnika
- L1 = Długość uchwytu na ręczniki
- T = Głębokość uchwytu na ręczniki