

Zehnder Subway elektryczny



Grzejnik Zehnder Subway elektryczny

Grzejnik łazienkowy Zehnder Subway w wersji 100% elektrycznej posiada wbudowaną, dopasowaną do grzejnika grzałkę RACY-S, którą programujemy za pomocą odrębnego ściennego sterownika radiowego na baterie.

Zehnder Subway, zbudowany jest z ułożonych poziomo okrągłych rur stalowych o średnicy 23mm, zamkniętych w ramie z profili o przekroju kwadratu (30x30mm). Rury połączone są laserowo, co decyduje o estetyce wykonania. Za pomocą specjalnych uchwytów możliwy jest montaż grzejnika jako ścianka działowa. Lakierowany proszkowo w kolorze standardowym (białym RAL 9016) lub innym kolorze z palety kolorów Zehnder, a także w stali szlachetnej szlifowanej na półpołysk (inox) i chromie.


Grzejnik jest również dostępny w wersji [wodnej z możliwością podłączenia innej grzałki](#) lub [wodno-elektrycznej z wbudowaną grzałką](#).

Zakres dostawy:

- grzejnik Subway wodno-elektryczny w kolorze do wyboru - kolor standardowy biały RAL9016, pozostałe kolory za dopłatą.
- podstawowy zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- wbudowana grzałka
- termostat ścienny □

Cechy grzałki:

- umieszczona po prawej stronie grzałka elektryczna RACY-S pod obudową o wymiarach 12,8x3cm w kolorze grzejnika
- biały przewód o długości 1,2m, zakończony wtyczką.
- sterownik na baterie ze sterowaniem radiowym
- funkcja wykrycia otwartego okna
- niskie zużycie energii w trybie czuwania ($\leq 0,5W$)
- indywidualne programowanie dzienne i tygodniowe



H	=	wysokość
H ₁	=	grzałka RACY-S 30 mm
L	=	długość
EL	=	miejsce na usytuowanie grzałki elektrycznej (zamówionej oddzielnie)
K	=	konsole
Z	=	zasilanie 1/2"
P	=	powrót 1/2"
*	=	odpowietrznik 1/2"
N	=	rozstaw złącz
WA	=	odstęp od ściany 40 - 50 mm
L ₃	=	odległość pomiędzy konsolami L - 30 mm
M	=	masa grzejnika

Wymiary w mm

Wersja, jako ścianka działowa - na zapytanie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).

Masz problem z doбором mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń – chętnie pomożemy!

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	MOC [W]	WYSYŁKA	CENA
1671175249	1291	450	500	Na zamówienie	4182.00 zł
1579838201	1291	450	500	Na zamówienie	5436.60 zł
1671175249	1291	600	600	Na zamówienie	4467.36 zł
1579838201	1291	600	600	Na zamówienie	5808.06 zł
1671175249	1579	450	600	Na zamówienie	4548.54 zł
1579838201	1579	450	600	Na zamówienie	5913.84 zł
1671175249	1579	600	750	Na zamówienie	4977.81 zł
1579838201	1579	600	750	Na zamówienie	6472.26 zł
1671175249	1867	450	750	Na zamówienie	5078.67 zł
1579838201	1867	450	750	Na zamówienie	6602.64 zł
1671175249	1867	600	900	Na zamówienie	5453.82 zł
1579838201	1867	600	900	Na zamówienie	7090.95 zł
1933098101	1291	450	300	Na zamówienie	8653.05 zł
1933098101	1291	600	300	Na zamówienie	9334.47 zł
1933098101	1579	450	300	Na zamówienie	10201.62 zł
1933098101	1579	600	300	Na zamówienie	11345.52 zł
1933098101	1867	450	300	Na zamówienie	11789.55 zł
1933098101	1867	600	600	Na zamówienie	12372.57 zł
998476909	1291	450	300	Na zamówienie	8223.78 zł
998476909	1291	600	300	Na zamówienie	9184.41 zł
998476909	1579	450	300	Na zamówienie	9699.78 zł
998476909	1579	600	500	Na zamówienie	10779.72 zł
998476909	1867	450	500	Na zamówienie	10986.36 zł
998476909	1867	600	600	Na zamówienie	12062.61 zł