

Zehnder Virando AB-120-050



Grzejnik Zehnder Virando


Modele z krótszym czasem realizacji - do 10 dni roboczych

Zakres dostawy:

- grzejnik Virando - kolor standardowy biały RAL9016
- podstawowy zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- odpowietrznik 1/2"
- połączenie standardowe w kolektorach pionowych lub złącze środkowe za dopłatą.

Zawory wraz z termostatem należy zakupić osobno.


Wymiary grzejnika z połączeniem skrajnym:




Widok boczny:

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złącz (zas./powr.), L - 44 mm (zasilanie wodne)

Wymiary podane w mm




Wymiary grzejnika z podłączeniem środkowym:



Widok boczny:

- H = wysokość
- L = długość
- N = rozstaw złącz (zas./powr.) wynosi 50 mm

Wymiary podane w mm



Ciśnienie robocze max. 10 bar. Temperatura robocza max. 120°C.

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).

Masz problem z doborem mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń - chętnie pomożemy!

Zdjęcie ma charakter poglądowy i nie przedstawia sprzedawanego grzejnika.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	RODZAJ PODŁĄCZENIA	MOC (75/65/20) [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
traffic white RAL 9016	1226	500	dolne skrajne	552	5-7 dni	781.05 zł 531.11 zł	781.05 zł
traffic white RAL 9016	1226	500	środkowe 50mm	552	5-7 dni	904.05 zł 614.75 zł	904.05 zł

Typu podłączeń