

Zehnder Yucca biały - różne wymiary



Grzejnik Zehnder Yucca


Modele z krótszym czasem realizacji - 10 dni roboczych

Zakres dostawy:


- grzejnik Yucca w kolorze białym RAL9016
- podstawowy zestaw montażowy w kolorze grzejnika
- odpowietrznik 1/2" chromowany
- podłączenie 50mm w kolektorach pionowych (4x1/2"- od góry i od dołu). Istnieje możliwość podłączenia grzałki poprzez specjalny zawór.

Zawory wraz z termostatem należy zakupić osobno.

Widok z przodu:



**Widok boczny:
jednowarstwowa**



H = wysokość
H₁ = 140 mm
L = długość
K = konsole
WA = odstęp od ściany 35-50 mm
Z = zasilanie
P = powrót

Wymiary podane w mm

Ciśnienie robocze max. 12 bar
Temperatura robocza max. 110°C

Moc normatywna zgodnie z EN 442 (75/65/20°C)

Zapraszamy do odwiedzenia naszej [galerii](#).

Masz problem z doborem mocy grzejnika lub rodzajem podłączenia? Nie wiesz jak zamówić interesujący Cię grzejnik?

Pisz lub dzwoń - chętnie pomożemy!

Zdjęcie ma charakter poglądowy i nie przedstawia sprzedawanego grzejnika.

Warianty

KOLOR	WYSOKOŚĆ [MM]	SZEROKOŚĆ [MM]	MOC (75/65/20) [W]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
traffic white RAL 9016	1340	500	477	10 dni	3961.83 zł 2694.04 zł	3961.83 zł
traffic white RAL 9016	1340	600	541	10 dni	4124.19 zł 2804.45 zł	4124.19 zł
traffic white RAL 9016	1772	500	621	10 dni	4757.64 zł 3235.20 zł	4757.64 zł
traffic white RAL 9016	1772	600	706	10 dni	4947.06 zł 3364.00 zł	4947.06 zł

Podłączenie grzałki

Poniższe podłączenie za pomocą dedykowanej armatury przyłączeniowej z osłoną oraz grzałki WIVAR II.

